



1. Nosoden (herstellbar ab der angegebenen Potenz)

Acne Nos. (Akne Nos.)	C6 / D8	Carcinosinum Nos. (Carcinominum Nos.)	C6 / D6	Fibrosarcominum deg. Nos.	C6 / D8
Acrochondron Nos.	C6 / D10	Cataracta complicata Nos.	C6 / D8	Fischpyrogenium Nos.	C6 / D10
ACTH	C6 / D10	Cataracta senilis Nos.	C6 / D8	Fleckfieber Nos.	C6 / D8
Actinobacter Actinomycet. Nos.	C6 / D8	Cervixpolyp Nos.	C6 / D8	Floh Nos. (Tier)	C6 / D8
Actinomyces israelii Nos.	C6 / D8	Chlamydia pneumoniae Nos.	C6 / D8	Fluor albus Nos.	C6 / D8
Adenoviren Nos.	C6 / D8	Chlamydia psittaci Nos.	C16/ D32	Folliculäre Cyste Nos.	C6 / D8
Adnexitis Nos.	C6 / D8	Chlamydia trachomatis Nos.	C6 / D10	Folliculinum Nos. (Follikelhormon, synth.)	C6 / D8
Aerobacter aerogenes Nos.	C6 / D8	Cholecystitis Nos.	C6 / D8	FSME Nos.	C6 / D8
Aerobacter cum Coli Nos.	C6 / D8	Cholera Nos.	C6 / D8	Gallenblase deg. Nos.	C6 / D8
Aflatoxinum Nos.	C10/ D18	Cholesteatom Nos.	C6 / D10	Gangrän-Granulom Nos.	C6 / D8
Akne Nos. (Acne Nos.)	C6 / D8	Chron bakterielle Kieferostitis Nos.	C6 / D8	Gangränöse Vulpa Nos.	C6 / D8
Akute bakterielle Kieferostitis Nos.	C6 / D8	Chron Colitis Nos.	C6 / D8	Gardnerella vaginalis Nos.	C6 / D8
Akute Pulpitis Nos.	C6 / D8	Chron Cystitis u. Endometriose Nos.	C6 / D8	Gelbfieber Nos.	C6 / D8
Alternara Alternata Nos.	C8 / D16	Chron hyperpl Tonsillitis Nos.	C6 / D10	Geotrichum candidum Nos.	C6 / D10
Amalgam Nos. (Silberamalgam)	C6 / D8	Chron Ostitis Nos.	C6 / D8	Giardia lamblia	C10/ D20
Amöba Nos	C10/ D20	Chron Proctitis Nos.	C6 / D8	Gingivitis Nos.	C6 / D8
Angina follicularis Nos.	C6 / D8	Chron Prostatitis Nos.	C6 / D8	Glandula suprarenales bovis Nos	C6 / D10
Angina Plaut Vincent Nos.	C6 / D10	Chron Pulpitis Nos.	C6 / D8	Glandula thymi Nos	C6 / D8
Anthraxinum Nos.	C8 / D14	Chron Tonsillitis Nos.	C6 / D8	Glandula thyroidea Nos	C6 / D6
Aplastische Anaemie Nos.	C6 / D8	Cimex lectularius Nos. (Bettwanze Nos.)	C6 / D8	Gliom Nos.	C6 / D10
Appendicitis necroticans Nos.	C6 / D8	Clostridium cadaveris Nos.	C6 / D8	Glomerulonephritis Nos.	C6 / D8
Appendicitis Nos.	C6 / D10	Clostridium difficile Nos.	C6 / D8	Gonococcinum Nos. (Medorrhinum)	C8 / D16
Arteriosklerose Nos.	C6 / D6	Clostridium innocuum Nos.	C6 / D8	Grippe 1986 Tri Nos.	C6 / D8
Arthritis psoriatica Nos.	C6 / D6	Clostridium paraputrif. Nos.	C6 / D8	Grippe 2000/2001 Nos.	C6 / D8
Arthritis urica Nos.	C8 / D14	Clostridium perfringens Nos.	C16/ D32	Grippe 2007/2008 Nos	C6 / D6
Ascariden Nos.(Spulwurm)	C6 / D8	Clostridium tertium Nos.	C6 / D8	Grippe 2008/2009 Nos	C6 / D6
Ascites Nos.	C6 / D8	Coccidia Nos.	C16/ D32	Grippe 2009/2010 Nos	C6 / D6
Aspergillus fumigatus Nos.	C6 / D8	Colibacillinum Nos.	C6 / D6	Grippe 2010/2011 Nos.	C6 / D6
Aspergillus niger Nos.	C6 / D8	Colon descendens deg. Nos.	C6 / D8	Grippe 2011/2012 Nos.	C6 / D6
Aspergillus oryzae Nos.	C6 / D6	Colon Nos.	C6 / D8	Grippe 2012/2013 Nos.	C6 / D6
Aspergillus ruber Nos.	C6 / D6	Colonadenom deg. Nos. (Dickdarmadenom)	C6 / D8	Grippe 2013/2014 Nos. (ab ca. 09/2013)	C6 / D6
Asthma bronchiale Nos.	C6 / D8	Condylomata acuminata Nos.	C6 / D10	Grippe 2014/2015 Nos. (ab ca. 09/2014)	C6 / D6
Atherom Nos.	C6 / D8	Conjunctivitis Nos.	C6 / D8	Gürtelrose Nos. (Herpes zoster Nos.)	C6 / D8
Bacillinum Nos.	C10/ D18	Corpus luteus Nos.	C6 / D8	Haemophilus influenzae B Nos.	C6 / D8
Bacterium acidophilus Nos.	C6 / D8	Cortisonum Nos.	C6 / D8	Hämorrhoiden Nos.	C6 / D10
Bacterium bifidus Nos.	C6 / D8	Corynebacterium anaerobicum Nos.	C6 / D10	Hausstaubmilben Allergen Nos.	C6 / D10
Bacterium Coli Nos.	C6 / D8	Coxsackie B4 Nos.	C6 / D8	Hauttierhaare Allergen Nos.	C6 / D8
Bacterium dysenteriae Nos.	C6 / D8	Coxsackie A7 Nos.	C10/ D18	Hautfibrom Nos.	C6 / D8
Bacterium faecalis alkaligenes Nos.	C6 / D8	Cryptococcus neoform. Nos	C6 / D8	Helicobacter pylori Nos.	C6 / D8
Bacterium Gärtner Nos.	C6 / D8	Cysteinum Nos.	C6 / D10	Heloderma horridum Nos.	C6 / D10
Bacterium Morgan Nos.	C6 / D8	Cystopyelitis Nos.	C6 / D10	Hepar Nos.	C6 / D8
Bacterium Proteus Nos.	C6 / D8	Cytomegalie Nos.	C6 / D10	Hepatitis A Nos.	C8 / D14
Bacterium Pyocyaneus Nos.	C6 / D8	Darmpolyp Nos. (Rectumpolyp Nos.)	C6 / D8	Hepatitis B Nos.	C8 / D14
Bacterium subtilis Nos.	C6 / D10	Dentin Nos.	C6 / D10	Hepatitis C Nos.	C6 / D10
Bacteroides Nos.	C6 / D8	Destuierendes Granulationsgewebe Nos.	C6 / D8	Hepatitis Nos.	C6 / D10
Bandwurm Nos. (Taenia Nos.)	C6 / D8	Dickdarmadenom deg. Nos.	C6 / D8	Herpes simplex Nos.	C6 / D8
Bang Nos. (Brucellose Nos.)	C6 / D8	Diphtherie-Pertussis-Tetanus (DPT) Nos.	C6 / D6	Herpes zoster Nos.	C6 / D8
Banti Nos.	C6 / D8	Diphtherie-Tetanus (DT) Nos.	C6 / D6	Hexachlorbenzol Nos.	C6 / D10
Basilium Nos.	C6 / D8	Diphtherinum Nos.	C8 / D14	Histiozytom deg. Nos.	C6 / D8
BCG Nos.	C6 / D8	Disci intervertebrales thoracici Nos.	C6 / D8	Human Papilloma Virus (HPV)	C10/ D18
BCG Vaccine Nos.	C8 / D16	Distemperinum Nos.	C6 / D12	Hundehaare Nos.	C6 / D10
Bettwanze Nos. (Cimex lectularius Nos.)	C6 / D8	Diverticulose Nos.	C6 / D8	Hydrophobium Nos. (Lyssinum Nos.)	C8 / D16
Biliäre Zirrhose Nos.	C6 / D8	Doryphora decemlineata Nos.	C6 / D8	Ichthyosis Nos.	C6 / D8
Bilirubinum Nos.	C6 / D12	Dünndarm deg. Nos.	C6 / D6	Ileum Nos. (Dünndarm Nos.)	C6 / D6
Blasenpolyp Nos.	C6 / D8	Duodenum Nos.	C6 / D8	Impfersipel Nos.	C6 / D8
Blatta orientalis Nos.	C6 / D6	Duodenum pars ascendens Nos.	C6 / D8	Infizierte Lymphe Nos.	C8 / D14
Blattern Nos. (Variola Nos.)	C8 / D14	Duodenum pars descendens Nos.	C6 / D8	Influenzinum Nos.	C8 / D14
Borrelia Nos.	C6 / D8	Duodenum pars horizontalis Nos.	C6 / D8	Influenzinum toxicum Nos.	C6 / D10
Bothrops lanceolatus	C6 / D8	Duodenum pars superior Nos.	C6 / D8	Influenzinum vesiculosum Nos.	C6 / D8
Botulismus Nos.	C6 / D10	Dupuytren Nos.	C6 / D8	Insulinum Nos.	C8 / D16
Bronchiektasie Nos.	C6 / D8	Eberthinum Nos.	C8 / D16	Ixodes Ricinus Nos.	C10/ D18
Brucellose Nos. (Bang Nos.)	C6 / D8	EBV Nos. (Epstein-Barr Virus Nos.)	C6 / D10	Japanische Encephalitis Nos.	C10/ D18
Brucella melitensis Nos.	C6 / D10	Echinococcinum Nos.	C6 / D8	Karies Nos.	C6 / D8
Calculi biliarii Nos.	C6 / D8	Elaps corallinus Nos	C6 / D12	Katharrhalische Mischflora Nos.	C6 / D8
Calculi prostatae Nos.	C6 / D10	Encephalitis Nos.	C8 / D14	Katzenhaare Nos.	C6 / D10
Calculi renales Nos.	C6 / D12	Endocarditis Nos.	C8 / D14	Katzenhaare Allergen Nos.	C6 / D8
Calculi vesicales Nos.	C6 / D12	Endometritis tuberculosa Nos.	C6 / D8	Katzenschuppen / -seuche Nos.	C6 / D6
Campylobacter Nos.	C6 / D8	Enterobacter aerogenes Nos.	C10/ D20	Kieferhöhlencyste Nos.	C6 / D8
Campylobacter Jejuni Nos	C6 / D10	Enterococcinum Nos.	C6 / D8	Kieferhöhlenpolyp Nos.	C6 / D8
Campylobacter pylori Nos.	C6 / D8	Epstein Barr Nos.	C6 / D10	Kieferostitis necroticans Nos.	C6 / D12
Candida albicans Nos.	C6 / D8	Erysipel Nos	C6 / D8	Kieferostitis Nos.	C6 / D8
Candida Krusei Nos.	C6 / D8	Escherichia coli Nos.	C10/ D20	Klebsiella pneumoniae Nos.	C6 / D8
Candida parapsilosis Nos.	C6 / D8	Exsudative Ostitis Nos	C6 / D8	Kolpitis Nos. (Vaginitis Nos.)	C6 / D10
Carcinominum deg. Nos.	C6 / D6	Fasciolopsis Buskii Nos	C6 / D6	Kuhmilch Allergen	C8 / D14
		Fettige Kieferostitis Nos.	C6 / D10	Lac delphinum Nos	C16/ D32
		Fibroadenom Mamma Nos.	C6 / D8	Lac humanum Nos	C6 / D8



Taschenapotheken Komplexmittel Einzelmittel Nosoden Bachblüten Schüsslersalze Pflanzliche Arzneimittel Zubehör

Lac lupinum Nos	C10/ D20	Niere hypernephroid deg. Nos.	C6 / D8	Sigmoid deg. Nos.	C6 / D10
Lac vaccinum Nos.	C6 / D8	Nierenbecken papillär infiltrativ Nos.	C6 / D8	Sinusitis frontalis Nos.	C6 / D10
Lamblia intestinalis Nos.	C10 / D20	Nutztierhaare Allergen Nos.	C6 / D8	Sinusitis maxillaris Nos.	C6 / D10
Landwirtschaftsstäube Nos.	C6 / D8	Oesophagus deg. Nos.	C6 / D8	Sinusitis Nos.	C6 / D10
Larynx deg. Nos.	C6 / D10	Ohrenpolyp Nos.	C6 / D8	Sporothrix Schenckii Nos.	C6 / D8
Leberzirrhose Nos.	C6 / D10	Ornithose Nos.	C6 / D10	SPS Nos. (Schweinepest Nos.)	C6 / D10
Legionellen Nos.	C6 / D8	Osteomyelitis Nos.	C6 / D8	Spulwurm Nos. (Ascariden Nos.)	C6 / D8
L-Ekzem Nos.	C6 / D8	Osteomyelose Nos.	C6 / D8	Staphylococcinum Nos.	C6 / D8
Lepra Nos.	C8 / D14	Osteosinusitis maxillaris Nos.	C6 / D10	Staphylococcus aureus Nos.	C6 / D8
Leprominum Nos. (Lepra Nos.)	C8 / D14	Osteosklerose des Kiefers Nos.	C6 / D8	Staphylo-Streptococcinum Nos.	C6 / D8
Leptospirose Nos.	C6 / D6	OS totalis Nos.	C6 / D8	Streptococcinum Nos.	C6 / D8
Leukoencephalitis Nos.	C6 / D8	Ovar Kystadenom Deg Nos.	C6 / D8	Streptococcus agalactiae Nos	C10/ D20
Lien	C6 / D8	Ovar simplex Nos.	C6 / D8	Streptococcus haemolyticus Nos.	C6 / D6
Lipom Nos.	C6 / D8	Ovarialkystom Nos.	C6 / D8	Streptococcus pyogenes Nos.	C6 / D8
Listeriose Nos.	C6 / D8	Oxygenium Nos.	C6 / D8	Streptococcus viridans Nos.	C6 / D8
Luesinum Nos. (Syphilinum Nos.)	C8 / D14	Oxyuren Nos. (Madenwurm Nos.)	C6 / D12	Strong Nos.	C6 / D8
Lupus erythematodes Nos.	C6 / D8	Pancreas deg. Nos.	C6 / D8	Struma nodosa (Adenom) Nos.	C6 / D8
Lymphadenitis Nos.	C6 / D8	Pancreatinum Nos.	C6 / D8	Struma parenchymatosa Nos.	C6 / D8
Lymphat Leukämie Nos.	C6 / D8	Papillom Nos. (Urothel pap. Nos.)	C6 / D8	Sycotis Nos.	C10/ D18
Lymphatische Leukose deg. Nos.	C6 / D8	Parodontose Nos.	C6 / D8	Syphilinum Nos. (Luesinum Nos.)	C8 / D14
Lymphknotenabszess Nos.	C6 / D10	Parotis zylindrom Nos.	C6 / D8	Taenia Nos. (Bandwurm Nos.)	C6 / D8
Lymphogranulomatose deg. Nos.	C6 / D8	Parotitis Nos.	C6 / D8	Tarantula cubensis Nos.	C6 / D8
Lymphorrhoe Nos.	C6 / D8	Parvovirus Nos.	C10/ D18	Tetanus Nos.	C8 / D14
Lymphosarkominum Nos.	C6 / D8	Pasteurellose Nos.	C6 / D10	Tetraiodthyreoinum Nos.	C6 / D12
Lymphplaques Nos.	C6 / D10	Penicillium chrysogenum Nos	C6 / D6	Thymuline Nos	C16/ D30
Lyssinum Nos. (Tollwut Nos.)	C8 / D16	Peptostreptococcus anaerobius Nos.	C6 / D8	Tierfloh Nos.	C6 / D12
Madenwurm. Nos (Oxyuren Nos.)	C6 / D12	Periodontitis Nos.	C6 / D8	Tollwut Nos. (Lyssinum Nos.)	C8 / D16
Malandrinum Nos.	C6 / D10	Periorchitis Nos.	C6 / D8	Tonsilla palatina Nos. (Gaumen)	C6 / D8
Malaria Nos.	C6 / D10	Peritonitis Nos.	C6 / D8	Tonsilla pharyngea Nos.	C6 / D8
Malaria tropica Nos.	C6 / D8	Pertussis Nos.	C6 / D8	Tonsillarabszess Nos.	C6 / D10
Malleinum Nos.	C6 / D8	Pfeiffer'sches Drüsenfieber Nos.	C6 / D8	Tonsillitis-Polyarthrose Nos.	C6 / D10
Mamma interkanalikulär deg. Nos.	C6 / D8	Pferdehaare Nos.	C6 / D10	Toxoplasme Nos.	C6 / D8
Mamma medullär deg. Nos.	C6 / D8	Plasmocytom deg. Nos.	C6 / D10	Trichinose Nos.	C6 / D8
Mamma Sarkom deg. Nos.	C6 / D8	Pleuritis Nos.	C6 / D8	Trichomonadenfluor Nos.	C8 / D14
Mamma simplex. deg. Nos.	C6 / D8	Pneumococcinum Nos. (Strepto. Pneumoniae)	C6 / D8	Trichophytie Nos.	C6 / D8
Mamma und Masthopatia cystica deg. Nos.	C6 / D8	Pneumocystis carini Nos.	C6 / D8	Tuberculinum avium Nos.	C6 / D12
Masern Nos. (Morbillinum Nos.)	C6 / D8	Pocken Nos. (Variola Nos.)	C8 / D14	Tuberculinum bovinum Nos.	C6 / D12
Mastitis Nos.	C6 / D8	Poliomyelitis Nos.	C6 / D8	Tuberculinum Denys Nos.	C8 / D14
Mastoiditis Nos.	C6 / D8	Polyarthrit Nos.	C6 / D8	Tuberculinum Koch Nos.	C6 / D10
Mastopathia cystica Nos.	C6 / D8	Polyposis recti Nos.	C6 / D8	Tuberculinum Marmoreck Nos.	C8 / D16
Maul-und-Klauenseuche Nos. (MKS Nos.)	C6 / D10	Porphyrie Nos.	C6 / D8	Tuberculinum Nos. (Koch)	C6 / D10
Meckelscher Divertikel Nos.	C6 / D10	Propionibacterium avidum Nos	C6 / D8	Tuberculinum Rest. Nos.	C6 / D12
Medorrhinum Nos.	C8 / D16	Progesteron Nos.	C6 / D6	Tuberculinum Spengler Nos.	C10/ D20
Melanom Metastasen deg. Nos.	C6 / D8	Prostata Adenom Nos.	C6 / D8	Tuberculocidinum Klebs Nos.	C6 / D10
Melanosarcominum deg. Nos.	C6 / D8	Prostata Plattenepithel deg. Nos.	C6 / D8	Tuberkulose-Imfstoff Nos. (BCG Nos.)	C6 / D10
Meningeom Nos.	C6 / D8	Prostata und noduläre Hyperplasie deg. Nos.	C6 / D8	Tularämie Nos.	C6 / D8
Meningococcinum Nos.	C6 / D8	Protheus vulgaris Nos.	C6 / D8	Typhinum Nos.	C6 / D8
Microsporum Nos	C10/ D20	Pseudomonas aeruginosa Nos.	C6 / D8	Ulcus ventriculi Nos.	C6 / D8
MKS Nos.	C6 / D8	Psoriasis Nos.	C6 / D8	Uraemie Nos.	C6 / D8
Molluscum contagiosum Nos.	C10/ D20	Psorinum Nos.	C8 / D14	Ureaplasma urealytica Nos.	C8 / D14
Monilia albicans Nos.	C6 / D8	Pulmo deg. Nos.	C6 / D8	Urothel papillär deg. Nos.	C6 / D8
Morbillinum Nos. (Masern Nos.)	C6 / D8	Pulmo sinister Nos	C6 / D8	Uterus corpus deg. Nos.	C6 / D8
Morbus Bechterew Nos.	C6 / D8	Pyelitis Nos.	C6 / D10	Uterus Myom Nos.	C6 / D8
Morbus Crohn Nos.	C6 / D10	Pyelonephritis Nos.	C6 / D8	Vaccinum Nos.	C8 / D16
MRSA Nos.	C8 / D16	Pyocyaneus Nos.	C6 / D8	Vaginitis Nos.	C6 / D10
MS Nos. (Multiple Sklerose Nos.)	C6 / D8	Pyrogenium ex ovo Nos	C6 / D10	Variola Nos.	C8 / D14
Mucor mucedo Nos.	C6 / D10	Pyrogenium Nos.	C6 / D8	Variolinum Nos.	C10/ D20
Mucor racemosus Nos.	C6 / D8	Pyrogenium suis Nos.	C6 / D8	Varizellen Nos.	C6 / D8
Mucoviscidose Nos.	C6 / D8	Q-Fieber Nos	C16/ D30	Ventriculus deg. Nos.	C6 / D8
Multiple Sklerose Nos. (MS Nos.)	C6 / D8	Rectum Sigmoid deg. Nos.	C6 / D8	Ventriculus-Adenom deg. Nos.	C6 / D8
Mumps Nos. (Parotitis Nos.)	C6 / D8	Rectumpolyp Nos.	C6 / D8	Verruca vulgaris Nos.	C6 / D12
Mycobacterium bovis Nos.	C6 / D8	Renes Nos.	C6 / D10	Vesica Plattenepithel Deg Nos	C6 / D10
Mycoplasma pneumoniae Nos.	C6 / D10	Rheuma Nos.	C6 / D10	Vespa vulgaris Nos.	C6 / D8
Mycosis fungoides Nos.	C6 / D8	Rickettsia Nos.	C10/ D20	Warzen Nos. (Verruca Nos.)	C6 / D8
Mycotischer Fluor Nos.	C6 / D8	RS-Virus Nos.	C6 / D8	Wasserpocken Nos. (Varizellen Nos.)	C6 / D8
Nasenmuschelhyperplasie Nos.	C6 / D8	Rubeolae Nos.	C6 / D8	Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.18)	C6 / D8
Nephritis Nos.	C6 / D10	Salmonella enteritidis Nos.	C6 / D8	Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.28)	C6 / D8
Nephrose Nos.	C6 / D8	Salmonella TP Nos.	C6 / D8	Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.38)	C6 / D8
Nervus Ophthalmicus Nos.	C6 / D10	Scarlatinum Nos.	C6 / D10	Weisheitszahn feminin Nos. (Nr.48)	C6 / D8
Nervus opticus Nos.	C10/ D18	Schimmelpilz-Allergen Nos	C6 / D8	Weisheitszahn masculin Nos. (Nr.28)	C6 / D8
Nervus ulnaris Nos.	C6 / D10	Schweinegrippe (neue Grippe, H1N1)	C6 / D6	Weisheitszahn masculin Nos. (Nr.38)	C6 / D8
Nervus vagus Nos.	C6 / D10	Schweinepest Nos. (SPS Nos.)	C6 / D10	Weisheitszahn masculin Nos. (Nr.48)	C6 / D8
Neuralgie Nos.	C6 / D8	Scirrhinum Nos.	C6 / D8	Windpocken Nos. (Varizellen Nos.)	C6 / D8
Neurodermitis Ekzem Nos.	C6 / D8	Sclerotisierende Ostitis Nos.	C6 / D8	Wolhynisches Fieber Nos.	C6 / D8
Neurofibrom Nos.	C6 / D8	Siebbeinpolypen Nos.	C6 / D10	Wundstarrkrampf Nos. (Tetanus Nos.)	C6 / D8
Newcastle Disease Virus (NDV) Nos.	C6 / D10	Sigma stenosierend Nos.	C6 / D8	Wurzelbehandelter Zahn Nos.	C6 / D8



Taschenapotheken Komplexmittel Einzelmittel Nosoden Bachblüten Schüsslersalze Pflanzliche Arzneimittel Zubehör

X-RAY Nos.
Yersinia enterocolitica Nos.
Yersinia pestis Nos.
Yersinisches Fieber Nos.
Zahnfistel Nos.
Zahnfleischfibrom Nos.
Zahnfleischtasche Mikrokokken Nos.
Zahnfleischtasche Nos.
Zahnsäckchen Nos.
Zahnschmelz Nos.
Zahnstein Konkrement Nos.
Zahnwurzelgranulom Nos.
Zeckenbissfieber Nos.
Ziegenpeter Nos. (Parotitis Nos.)

C16/ D32	Lingua
C6 / D10	Lobus occipitalis bovis
C10/ D20	Mandibula feti bovis
C8 / D14	Medulla oblongata
C6 / D8	Medulla ossium
C6 / D8	Medulla spinalis bovis tota
C6 / D6	Membrana sinus frontalis
C6 / D6	Membrana sinu maxillaris
C6 / D10	Membrana sinuum paranasalium
C6 / D10	Meniscus articularis bovis
C6 / D8	Mesenchym/Calcium carb. comp.
C6 / D8	Musculus deltoideus bovis komplex
C6 / D8	Musculus glutaei
C6 / D8	Musculus soleus bovis komplex

D 6	Infanrix hexa (DTP+IPV+Hib+Hb)	C6 / D6
D 8	IPV Merieux (IPV)	C6 / D6
D 6	Menjugate Kit (Meningokokken C)	C6 / D6
D 6	MMR Vaxpro (MMR)	C6 / D6
D 6	NeisVac C (Meningokokken C)	C6 / D6
D 6	Pandemrix (Schweinegrippe H1N1)	C6 / D6
D 6	Pentavac (DPT+IPV+Hib)	C6 / D6
D 6	Pneumovax (Pneumokokken)	C6 / D6
D 6	Prevenar (Pneumokokken)	C6 / D6
D 8	Prevenar 13 (Pneumokokken)	C6 / D6
D 8	Priorix (MMR)	C6 / D6
D 8	Rabipur (Tollwut)	C6 / D6
D 6	Repevax (DTP + IPV)	C6 / D6
D 6	Revaxis (DTP)	C6 / D6
D 6	Röteln Impfstoff HDC (Röteln)	C6 / D6
D 8	Rotarix (Rotaviren)	C6 / D6
D 8	Stamaril (Gelbfieber)	C6 / D6
D 6	TD Impfstoff Merieux (TD)	C6 / D6
D 8	TD Pur (TD)	C6 / D6
D 8	Tetagam (T)	C6 / D6
D 6	Tetanol pur (T)	C6 / D6
D 6	Tetanus Impfstoff Merieux (T)	C6 / D6
D 6	Twinnrix (Hepatitis A + Hepatitis B)	C6 / D6
D 8	Varivax (Varizellen)	C6 / D6

2. Organpräparate Wala
(Ausgangsstoff Ampullen der Firma Wala)

Aorta tota	D6
Appendix vermiformis	D6
Arteria carotis communis	D6
Arteria cerebri media bovis	D6
Arteria coronaria bovis	D6
Arteria femoralis bovis	D8
Arteria poplitea	D6
Arteriaes bovis	D8
Articulatio coxae bovis	D6
Articulatio cubiti bovis	D6
Articulatio genus bovis	D8
Articulatio humeri bovis	D6
Articulatio radiocarpea bovis	D8
Articulatio sacroiliaca bovis	D8
Articulatio talocruralis comp.	D8
Articulatio temporomandibularis bovis	D 8
Articulationes intercarpeae bovis	D 8
Articulationes intervertebrales cervicales b.	D 6
Articulationes intervertebrales lumbales b.	D 6
Atlas bovis	D 6
Axis bovis	D 6
Bronchi bovis	D 8
Bulbus olfactorius bovis	D 6
Cardia suis	D 6
Cartilago articularis coxae bovis	D 6
Cartilago articularis genus bovis	D 6
Cerebellum	D 6
Conjunctiva	D 6
Cornea	D 6
Cornea/Levisticum comp.	D 6
Cutis feti bovis	D 6
Diaphragma bovis	D 6
Diaphragma pelvis	D 6
Disci intervertebrales bovis cervicales	D 8
Disci intervertebrales feti bovis	D 8
Disci intervertebrales bovis lumbales	D 8
Ductus choledochus suis	D 8
Epiphysis bovis	D 6
Erythrocyten	D 10
Fasciculus artriioventricularis	D 6
Funiculus umbilicalis	D 6
Femur bovis	D 6
Folliculi lymphatici aggregati suis	D 6
Glandula lacrimalis bovis	D 8
Glandulae parathyreoidea bovis	D 6
Glandulae suprarenales bovis	D 6
Glandula thymi	D 6
Glandulae thyreoidea bovis	D 6
Gnaphallium comp.	D 6
Hepar/Stannum I	D 6
Hepar/Stannum II	D 6
Hippocampus bovis	D 6
Hirnstamm	D 6
Hirudo ex animale	D 6
Hypophysis bovis	D 6
Hypothalamus bovis	D 6
Ileum suis	D 8

Nervus facialis bovis	D 6
Nervus ischiadicus bovis	D 8
Nervus laryngeus recurrens	D 6
Nervus oculomotorius bovis	D 8
Nervus medianus bovis	D 8
Nervus opticus	D 6
Nervus peroneus bovis	D 6
Nervus pudendus	D 6
Nervus statoacusticus	D 6
Nervus trigeminus bovis	D 8
Nervus vagus	D 6
Pancreas	D 8
Patella	D 6
Periodontium/Silicea comp.	D 6
Periosteum	D 6
Peritoneum	D 6
Pharynx bovis	D 6
Pleura bovis	D 8
Plexus gastricus bovis	D 6
Plexus lumbalis	D 8
Plexus pelvinus	D 8
Plexus sacralis bovis	D 6
Pulmo	D 6
Pulpa dentis	D 6
Renes/Borago comp.	D 6
Renes regio pyelorenalis	D 6
Reticulo endotheliales system	D 6
Retina	D 6
Salix/Rhus tox comp.	D 6
Sympathicus	D 6
Testes	D 6
Thrombocyten	D 6
Trigonum vesicae et musculus sphincter	D 6
Tuba auditiva	D 6
Ureter	D 6
Urethra feminina	D 6
Vagina	D 6
Valvula aortae bovis	D 6
Valvula mitralis bovis	D 6
Valvula tricus	D 6
Vena femoralis	D 6
Vena saphena magna	D 6
Vesica fellea/Ferrum II	D 6
Vesica fellea bovis	D 6
Vesica urinaria bovis	D 6

3a. Impfstoffausleitungen human
(Liste wird laufend ergänzt)

Boostrix (DTP)	C6 / D6
Diphtherie Adsorbat (Diphtherie)	C6 / D6
Encepur (FSME)	C6 / D6
Engerix B (Hepatitis B)	C6 / D6
Covaxis (DPT)	C6 / D6
Dukoral (Cholera)	C6 / D6
DT Chiron-Behring (DT)	C6 / D6
Gardasil (HPV)	C6 / D6
Infanrix (DTP)	C6 / D6
Infanrix IPV + Hib (DTP+IPV+Hib)	C6 / D6

3b. Impfstoffausleitungen veterinär
(Liste wird laufend ergänzt)

Duvaxyn EHV	C6 / D6
Enduracell-T	C6 / D6
Eurican SHPPi2	C6 / D6
Eurican SHPPi2L	C6 / D6
Eurican LT	C6 / D6
Eurican Merilym	C6 / D6
Fevaxyn iCHP	C6 / D6
Leucocell 2	C6 / D6
Leucogen	C6 / D6
Nobivac BbPi	C6 / D6
Nobivac Lepto	C6 / D6
Nobivac SHPPi	C6 / D6
Nobivac T	C6 / D6
ProteqFlu-Te	C6 / D6
PureVax FeLV	C6 / D6
PureVax RCP	C6 / D6
Rabisin T	C6 / D6
Vanguard 7	C6 / D6
Virbagen canis LT	C6 / D6
Virbagen canis SHAPPi	C6 / D6
Virbagen canis SHAPPi/LT	C6 / D6
Virbagen Felis RCP	C6 / D6
Virbagen Lepto	C6 / D6
Virbagen Parvo	C6 / D6
Virbagen Tollwut	C6 / D6

4. Arzneimittelausleitungen
(Liste wird laufend ergänzt)

Aciclovir	C6 / D6
Albendazol (Valbazen)	C6 / D6
Albraxane	C6 / D6
Alendronsäure	C6 / D6
Amantadin (Pk Merz)	C6 / D6
Amitryptilin	C6 / D6
Amlodipin (Ratiopharm)	C6 / D6
Amoxicillin (Ratiopharm)	C6 / D6
Amoxicillin+Clavulansäure (Hexal)	C6 / D6
Amphotericin B (Dermapharm)	C6 / D6
Ampicillin (Ratiopharm)	C6 / D6
Artemisin	C6 / D6
Atomoxidin (Strattera)	C6 / D6
Azathioprin (Aliud)	C6 / D6
Bifonazol (Mycospor)	C6 / D6
Bisoprolol	C6 / D6



Brivudin	C6 / D6	Ofloxacin
Bunazosin	C6 / D6	Olanzapin
Butylscopolaminiumbromid (Buscopan)	C6 / D6	Opipramol
Cabergolin (mylan dura)	C6 / D6	Oseltamivir (Tamiflu)
Candesartan cilexetil (Atacand)	C6 / D6	Omeprazol (Antra mups)
Capecitabin (Xeloda)	C6 / D6	Oxazepam
Cefaclor (CEC forte TS)	C6 / D6	Oxycodon (Oxygesic)
Cefadroxil	C6 / D6	Oxytocin (Syntocinon)
Cefuroxim	C6 / D6	Pantoprazol
Cephalexin (ratio)	C6 / D6	Paracetamol (Bene)
Chloramphenicol	C6 / D6	Penicillin
Chlorhexidindiäacetat	C6 / D6	Permethrin (Infectopedicul)
Chloroquin (Resochin)	C6 / D6	Phenprocoumon (Marcumar)
Chlortalidon (Hygroton)	C6 / D6	Pimobendan
Cholecalciferol	C6 / D6	Piretanid
Cholincitrat (Neuropan)	C6 / D6	Praziquantel (Droncit)
Ciprofloxacin (Ciprobay)	C6 / D6	Prednison (Decortin)
Clarithromycin	C6 / D6	Prednisolon (Decortin H)
Clindamycin (Sobelin)	C6 / D6	Progesteron
Clomipramin (Anafranil)	C6 / D6	Propranolol
Clopidogrel (Iscover)	C6 / D6	Propentophyllin
Clozapin	C6 / D6	Ramipril
Colecalciferol	C6 / D6	Ranitidin (Hexal)
Cotrimoxazol	C6 / D6	Ribavirin
Cyproteron (Androcur)	C6 / D6	Riboflavin
Deflazacort (Calcort)	C6 / D6	Risperidon
Desmopressin	C6 / D6	Rizatriptan (Maxalt)
Dexamethasonnicotinat+Tramazolin	C6 / D6	Salbutamol
Diazepam	C6 / D6	Sulfalen (Longum, Belgien)
Diclofenac (Diclofenac AL)	C6 / D6	Tamoxifen (Aliud)
Dihydralazin (Nepresol)	C6 / D6	Tegafur/Uracil
Dihydrocodein	C6 / D6	Terbinafin
Dihydroergotamin	C6 / D6	Testosteron
Dimethylsulfoxid	C6 / D6	Tetracyclin
Dopamin-hydrochlorid (Fresenius)	C6 / D6	Thiamazol
Doxazosin (Diblocin)	C6 / D6	Tinazaprin (Innohep)
Doxepin (Neuraxpharm)	C6 / D6	Tramadol
Doxycyclin (ct)	C6 / D6	Triamteren/Hydrochlorothiazid (Dytide H)
Drospirenon/Ethinylestradiol (Aida)	C6 / D6	Urapidil (Ebrantil)
Erythropoetin (Neorecormon)	C6 / D6	Valsartan
es-Citalopram	C6 / D6	Venlafaxin (Trevilor)
Estramustin	C6 / D6	Xylometazolin (Nasenspray ratio K)
Ethinylestradiol/Norgestimat (Cilest)	C6 / D6	
Etomidate (Hypnomidate)	C6 / D6	
Exemestan (Aromasin)	C6 / D6	
Fingolimod (Gilenya)	C6 / D6	
Firocoxib (Previcox)	C6 / D6	
Fluconazol	C6 / D6	Adexar
Fluoxetin	C6 / D6	Atlantis
Flutamid	C6 / D6	Boxer
Formaldehyd	C6 / D6	Biscaya
Gabapentin	C6 / D6	Cadou
Gentamicin (Ratiopharm)	C6 / D6	Capalo
Glatiramer (Copaxone)	C6 / D6	Carax
Hyaluronsäure	C6 / D6	Colzor Trio
Hydrocortison	C6 / D6	Fastac sc super contact
Ibuprofen	C6 / D6	Folicur
Interferon-alpha-2b (Introna)	C6 / D6	Karate
Isonicotinsäurehydrazid	C6 / D6	Kerb
Lapatinib (Tyverb)	C6 / D6	Topik 100
Letrozol	C6 / D6	Roxy 800
Levothyroxin (Henning)	C6 / D6	
Liothyronin	C6 / D6	
Mebendazol (Vermox)	C6 / D6	
Metamizol (Novalgin)	C6 / D6	
Methyphenidat	C6 / D6	
Metoprolol succinat (Beloc zok)	C6 / D6	
Metronidazol	C6 / D6	
Minocyclin	C6 / D6	
Minoxidil (Regaine)	C6 / D6	
Mirtazapin	C6 / D6	
Moxonidin	C6 / D6	
Nifedipin	C6 / D6	
Norepinephrin	C6 / D6	
Nystatin	C6 / D6	
Octenidin (Octenisept)	C6 / D6	

5. Pflanzenschutzmittel

C6 / D6	6. Standard-Homöopathika
C6 / D6	(wird laufend ergänzt)
C6 / D6	Abrotanum
C6 / D6	Acidum hydrofluoricum
C6 / D6	Acidum nitricum
C6 / D6	Acidum phosphoricum
C6 / D6	Acidum sulfuricum
C6 / D6	Acidum uricum
C6 / D6	Aconitum
C6 / D6	Adonis vernalis
C6 / D6	Adrenalinum hydrochloricum
C6 / D6	Aesculus
C6 / D6	Aethiops antimonialis
C6 / D6	Aethusa
C6 / D6	Agaricus
C6 / D6	Allium cepa
C6 / D6	Allium sativum
C6 / D6	Allium ursinum
C6 / D6	Aloe
C6 / D6	Ambra
C6 / D6	Anacardium
C6 / D6	Ananas sativus
C6 / D6	Antimonium tartaricum (Tartarus stibiatus)
C6 / D6	Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum)
C6 / D6	Apis mellifica
C6 / D6	Apocynum
C6 / D6	Apomorphinum hydrochloricum
C6 / D6	Aralia racemosa
C6 / D6	Argentum nitricum
C6 / D6	Arnica
C6 / D6	Arsenicum album
C6 / D6	Artemisia vulgaris
C6 / D6	Arum triphyllum
C6 / D6	Arundo mauritanica
C6 / D6	Asa foetida
C6 / D6	Atropinum sulfuricum
C6 / D6	Aurum metallicum
C6 / D6	Avena sativa
C6 / D6	Badiaga
C6 / D6	Belladonna
C6 / D6	Bellis perennis
C6 / D6	Berberis
C6 / D6	Borago officinalis
C6 / D6	Borax
C6 / D6	Bufo
C6 / D6	Bryonia
C6 / D6	Cactus
C6 / D6	Calcium carbonicum
C6 / D6	Calcium fluoratum
C6 / D6	Calcium phosphoricum
C6 / D6	Calcium sulfuricum
C6 / D6	Calendula
C6 / D6	Camphora
C6 / D6	Cantharis
C6 / D6	Capsicum
C6 / D6	Carbo vegetabilis
C6 / D6	Carduus marianus
C6 / D6	Cardiospermum
C6 / D6	Cauticum
C6 / D6	Chamomilla
C6 / D6	Chelidonium
C6 / D6	China
C6 / D6	Cimicifuga
C6 / D6	Cinnabaris
C6 / D6	Cistus canadensis
C6 / D6	Clematis
C6 / D6	Cocculus
C6 / D6	Coccus cacti
C6 / D6	Coffea
C6 / D6	Colchicum
C6 / D6	Colocynthis
C6 / D6	Conium
C6 / D6	Corallium rubrum
C6 / D6	Cuprum metallicum
C6 / D6	Cyclamen



Dioscorea villosa
 Drosera
 Dulcamara
 Echinacea
 Eupatorium perfoliatum
 Euphrasia
 Ferrum phosphoricum
 Fucus vesiculosus
 Galphimia glauca
 Gelsemium
 Gentiana lutea
 Ginkgo biloba
 Glononium
 Graphites
 Hamamelis
 Haplopappus
 Helleborus
 Helonias dioica
 Hepar sulfuris
 Histaminum hydrochloricum
 Hyoscyamus
 Hypericum
 Ignatia
 Ipecacuanha
 Iris versicolor
 Jodum
 Juglans regia
 Kalium bichromicum
 Kalium bromatum
 Kalium carbonicum
 Kalium chloratum
 Kalium jodatatum
 Kalium phosphoricum
 Kalium sulfuricum
 Lachesis
 Ledum
 Luffa
 Lycopodium
 Lycopus europaeus
 Lycopus virginicus
 Madar
 Magnesium phosphoricum
 Mercurius corrosivus
 Mercurius cyanatus
 Mercurius solubilis Hahnemannii
 Mezerenum
 Millefolium
 Natrium chloratum
 Natrium fluoratum
 Natrium phosphoricum
 Natrium sulfuricum
 Nux vomica
 Okoubaka
 Opium
 Petroleum
 Phosphorus
 Phytolacca
 Podophyllum
 Pulsatilla
 Rhus tox
 Rhododendron
 Robinia
 Rumex
 Ruta
 Sabadilla
 Sambucus nigra
 Sanguinaria
 Scrophularia nodosa
 Scutellaria lateriflora
 Selenium
 Sepia
 Silicea
 Sinapis nigra
 Spigelia
 Spongia
 Staphisagria

Stibium sulfuratum nigrum
 Stramonium
 Sulfur
 Sulfur jodatatum
 Symphytum
 Tabacum
 Tartarus stibiatus
 Thallium metallicum
 Thuja
 Urtica urens
 Veratrum album
 Verbasum
 Viburnum opulus
 Viscum album
 Zincum metallicum

lieferbar z.Z. jeweils in C6/D6, C12/D12, C30/D30

7. Schüsslersalze als Globuli

(jeweils in D6 und D12)

Funktionsmittel

Calcium fluoratum (Nr. 1)
 Calcium phosphoricum (Nr. 2)
 Ferrum phosphoricum (Nr. 3)
 Kalium chloratum (Nr. 4)
 Kalium phosphoricum (Nr. 5)
 Kalium sulfuricum (Nr. 6)
 Magnesium phosphoricum (Nr. 7)
 Natrium chloratum (Nr. 8)
 Natrium phosphoricum (Nr. 9)
 Natrium sulfuricum (Nr. 10)
 Silicea (Nr. 11)
 Calcium sulfuricum (Nr. 12)

Ergänzungsmittel

Kalium arsenicosum (Nr. 13)
 Kalium bromatum (Nr. 14)
 Kalium jodatatum (Nr. 15)
 Lithium chloratum (Nr. 16)
 Manganum sulfuricum (Nr. 17)
 Calcium sulfuratum (Nr. 18)
 Cuprum arsenicosum (Nr. 19)
 Kalium aluminium sulfuricum (Nr. 20)
 Zincum chloratum (Nr. 21)
 Calcium carbonicum (Nr. 22)
 Natrium bicarbonicum (Nr. 23)
 Arsenum jodatatum (Nr. 24)

8. Bachblüten Globuli

Agrimony (Nr. 1)
 Aspen (Nr. 2)
 Beech (Nr. 3)
 Centaury (Nr. 4)
 Cerato (Nr. 5)
 Cherry Plum (Nr. 6)
 Chestnut Bud (Nr. 7)
 Chicory (Nr. 8)
 Clematis (Nr. 9)
 Crab Apple (Nr. 10)
 Elm (Nr. 11)
 Gentian (Nr. 12)
 Gorse (Nr. 13)
 Heather (Nr. 14)
 Holly (Nr. 15)
 Honeysuckle (Nr. 16)
 Hornbeam (Nr. 17)
 Impatiens (Nr. 18)
 Larch (Nr. 19)
 Mimulus (Nr. 20)
 Mustard (Nr. 21)
 Oak (Nr. 22)
 Olive (Nr. 23)

Pine (Nr. 24)
 Red Chestnut (Nr. 25)
 Rock Rose (Nr. 26)
 Rock Water (Nr. 27)
 Scleranthus (Nr. 28)
 Star of Bethlehem (Nr. 29)
 Sweet Chestnut (Nr. 30)
 Vervain (Nr. 31)
 Vine (Nr. 32)
 Walnut (Nr. 33)
 Water Violet (Nr. 34)
 White Chestnut (Nr. 35)
 Wild Oat (Nr. 36)
 Wild Rose (Nr. 37)
 Willow (Nr. 38)

Rescue
 Bachblüten Stockbottles
 Mischungen

9. Taschenapotheken

Notfall Taschenapotheke (5 Mittel)

Aconitum D6, Apis D6, Arnica D6, Belladonna D6, Nux vomica D6

Kinder Taschenapotheke Basis (13 Mittel)

Aconitum D6, Apis D6, Arnica D6, Belladonna D6, Borax D6, Calendula D6, Chamomilla D6, Coffea D6, Ferrum phosphoricum D6, Gelsemium D6, Okoubaka D3, Phytolacca D6, Pulsatilla D6

Kinder Taschenapotheke Ergänzt. (14 Mittel)

Argentum nitricum D12, Cantharis D6, Clematis D6, Cocculus D6, Dulcamara D6, Hepar sulfuris D6, Ipecacuanha D6, Kalium phosphoricum D12, Ledum D6, Luffa D6, Rhus tox. D12, Sambucus nigra D3, Spongia D6, Veratrum album D6

Haus Taschenapotheke (30 Mittel)

Aconitum D6, Allium cepa D6, Apis D6, Argentum nitricum D12, Arnica D6, Belladonna D6, Bryonia D6, Cantharis D6, Chamomilla D12, Cocculus D12, Coffea D12, Colocynthis D6, Dulcamara D6, Eupatorium perfoliatum D6, Euphrasia D6, Ferrum phosphoricum D6, Gelsemium D6, Hamamelis D6, Haplopappus D6, Hepar sulfuris D12, Hypericum D6, Ledum D6, Luffa D6, Magnesium phosphoricum D6, Natrium chloratum D12, Nux vomica D6, Okoubaka D6, Phytolacca D12, Pulsatilla D12, Rhus tox. D12

individuelle Taschenapotheken

leere Taschenapotheken

10. Komplexmittel

Apodil Globuli-Mischung Nr. 1

Stibium sulfuratum nigrum D10, Calcium carbonicum D10, Madar D8, Fucus vesiculosus D8, Sulfur D12

Apodil Globuli-Mischung Nr. 2

Juglans regia D6, Sulfur jodatatum D12, Kalium bromatum D6, Sepia D12, Pulsatilla D12

Apodil Globuli-Mischung Nr. 3

Euphrasia D6, Sinapis nigra D6, Arundo D6, Galphimia glauca D6, Luffa D6

Apodil Globuli-Mischung Nr. 4

Nux vomica D12, Colocynthis D12, Bryonia D12, Chamomilla D12, Sepia D12

Apodil Globuli-Mischung Nr. 5

Okoubaka D3, Arsenicum album D12, Veratrum album D6, Chamomilla D6, Aloe D6

Apodil Globuli-Mischung Nr. 6

Avena sativa D2, Coffea D12, Passiflora incarnata D2, Zincum valerianicum D6

Apodil Globuli-Mischung Nr. 7

Aconitum D6, Belladonna D6, Bryonia D6, Eupatorium D6, Gelsemium D6

Apodil Globuli-Mischung Nr. 8

Acidum hydrocyanicum D6, Ammonium carbonicum D4, Camphora D2, Carbo vegetabilis D30, Tabacum D6, Veratrum album D4

Apodil Globuli-Mischung Nr. 9

Viburnum opulus D4, Magnesium phosphoricum D8, Belladonna D6, Veratrum album D6, Chamomilla D6

Apodil Globuli-Mischung Nr. 10

Bryonia D6, Spongia D6, Rumex D6, Hyoscyamus D6, Corallium rubrum D8

Apodil Globuli-Mischung Nr. 11

Sepia D12, Cimicifuga D12, Lachesis D12, Sanguinaria D6, Pulsatilla D12

Apodil Globuli-Mischung Nr. 12

Chamomilla D12, Pulsatilla D12, Calcium phosphoricum D12, Magnesium phosphoricum D8, Calcium carbonicum D8, Ferrum phosphoricum D12



Weitere Spezialitäten:

Noplexe

Mischnosoden mit den Potenzstufen
 D12*, D30, D60, D100, D200

* soweit verfügbar, sonst tiefste verfügbare Potenz

Autonosoden

Aus körpereigenen Ausgangsstoffen hergestellte
 Homöopathika (z.B. Blut, Urin, Faeces, Sputum,
 deg. Gewebe, ...)

Fordern Sie dazu bitte unsere
 Probenentnahmesets an.

**Proben, die uns nicht mittels unser
 Entnahmesets erreichen können leider nicht
 mehr bearbeitet werden.**

Arzneimittelausleitungen

Homöopathika aus (allopathischen) Arzneimitteln
 zur Ausleitung.

Des weiteren fertigen wir Ihnen Zwischen-
 potenzen aller seitens der Industrie lieferbaren
 Homöopathika oder arbeiten Ihnen ein flüssiges
 homöopathisches Mittel in Globuli um.

Preise:

gültig ab 01.01.2014

Nosoden: (Globuli)

bis C10 / D10	19,90€
bis C20 / D20	22,90€
bis C30 / D30	24,90€
bis C60 / D60	29,90€
bis C100/ D100	34,90€
C200/ D200	48,90€
D400	100,00€
D600	150,00€
D800	200,00€
D1000	250,00€

Autonosoden

bis C10 / D10	35,00€
bis C20 / D20	45,00€
bis C30 / D30	55,00€
C60 / D60	75,00€
C100/ D100	100,00€
C200/ D200	150,00€

Nosoden: (LM Tropfen 10 ml)

bis LM 5	26,00€
bis LM 11	29,00€
bis LM 17	32,00€
bis LM 23	35,00€
bis LM 29	38,00€
LM 30	40,00€

Noplexe (10g Globuli) 34,90€

hom. Mischungen (20 ml) 19,00€

Phytotropfen n. Flosdorff (20 ml) 14,90€

Komplexmittel (10g Globuli) 8,50€

Standard-Homöopathika (Globuli)

lieferbar jeweils in C6/D6, C12/D12 und C30/ D30

1,2g	2,50€
10g	5,95€
30g	10,95€
50g	14,95€

Bachblüten

10ml	Stockbottles	10,95€
10g	Globuli	9,95€
20ml	Mischung	6,95€
30ml	Mischung	9,95€
50ml	Mischung	15,95€

Schüsslersalze Globuli

30g Globuli	10,95€
50g Globuli	14,95€

Mit Erscheinen dieser Preisübersicht verlieren alle älteren
 Übersichten Ihre Gültigkeit.

Bitte beachten Sie:

**Die Herstellung aller Mittel erfolgt im Rahmen einer rezepturmäßigen Einzelanfertigung.
 Je nach Potenzhöhe und Laborauslastung kann die Auslieferung
 einige Tage in Anspruch nehmen.**

Im Zuge einer möglichst reibungslosen Abwicklung möchten wir Sie bitten Bestellungen vorzugsweise über
 unseren Onlineshop unter www.apodil.de vorzunehmen. Alternativ können Sie uns Ihre Bestellung natürlich
 gerne auch faxen (02403 / 839169) oder per email (info@apodil.de) zusenden.
 Therapeuten bieten wir zusätzlich die Zusendung von Freiumsschlägen an.

Telefonisch sind wir zu folgenden Zeit für Sie erreichbar:

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 08:15 - 13:00
 Mo,Di,Do,Fr: 15:00 - 18:30
 Sa: 09:00 - 13:00
 Mittwoch nachmittag geschlossen